

Versandadresse:

Currenta GmbH & Co. OHG  
Analytik – Gebäude Q 18 (über Tor 11)  
Herr Marcel Mueschen  
Telefon: +49 214 3139 3005

**Anfahrt über Tor 11:**

Düsseldorfer Str. 601, 51061 Köln  
Für das Navigationssystem: (51°00'27.2"N 6°59'36.6"E)

## Analysenauftrag CURRENTA Analytik

*Bitte vollständig ausfüllen und den Proben beilegen!*

### Ihr Auftrag

#### Auftraggeber

Firma:

Name:

Abteilung:

Straße:

PLZ, Ort:

Land:

E-Mail:

Telefon:

#### Abweichender Rechnungsempfänger

**Bitte ausfüllen**

Firma:

Abteilung:

Straße:

PLZ, Ort:

Land:

E-Mail:

Telefon:

**Umsatzsteuer-ID (einmalig bei 1. Auftrag):**

**Rechnung per E-Mail (eBilling) gewünscht?**

Ja  Nein

#### Auftragsdaten

**Unsere Angebotsnummer:**

**Ihre Bestellnummer:**

Bestellung Ihres Einkaufs folgt:  Ja

(falls vorhanden; erscheint auf Rechnung)

### Ihr Ergebnis

**Bitte zusätzliche Ergebnisempfangen eintragen.**

Name	Vorname	E-Mail	Telefon

Versandadresse:

Currenta GmbH & Co. OHG  
Analytik – Gebäude Q 18 (über Tor 11)  
Herr Marcel Mueschen  
Telefon: +49 214 3139 3005

**Anfahrt über Tor 11:**

Düsseldorfer Str. 601, 51061 Köln  
Für das Navigationssystem: (51°00'27.2"N 6°59'36.6"E)








**Sicherheitsangaben**

**Stoffe gemäß Sprengstoffgesetz und radioaktive Stoffe werden von CURRENTA Analytik nicht bearbeitet und dürfen unter keinen Umständen versendet werden.**

**Biostoffe und Betäubungsmittel dürfen nicht ohne Rücksprache an CURRENTA Analytik versendet werden.**

**Unzureichende Informationen zur Probe (z.B. fehlendes Sicherheitsdatenblatt) können zur Verzögerung bei der Bearbeitung des Auftrags führen.**

Die Probe ist:

- kein** Gefahrstoff (gemäß GefStoffV)
- Betäubungsmittel (gemäß BtMG)
-  Biostoff (gemäß BioStoffV/Gentechnikgesetz)
- Gefahrstoff gemäß GefStoffV (Bitte legen Sie das Sicherheitsdatenblatt bei)
-  ungeprüfter / nicht vollständig geprüfter Stoff (gemäß GefStoffV, z.B. Forschungsproben)
  - Mögliche Gefahren:
  - entzündbar 
  - gesundheitsgefährdend oder akute Toxizität   
  - ätzend 
  - gefährliche Reaktion mit:
  - ggf. gefährliche Inhaltsstoffe:

weitere Anmerkungen zu Gefahren oder Handhabung:

Besondere Lagerbedingungen:  Nein (Raumtemperatur)  Ja

Anmerkung:

Versandadresse:

Currenta GmbH & Co. OHG  
Analytik – Gebäude Q 18 (über Tor 11)  
Herr Marcel Mueschen  
Telefon: +49 214 3139 3005

**Anfahrt über Tor 11:**

Düsseldorfer Str. 601, 51061 Köln  
Für das Navigationssystem: (51°00'27.2"N 6°59'36.6"E)

**Ihre Untersuchungen**

Ich nehme das komplette Angebot an:  Ja  Nein (bitte Folgeseite ausfüllen)

Bitte teilen Sie uns die Probenbezeichnung mit, auch wenn Sie das komplette Angebot bestellen.

Besonders eilige Analyse<sup>1)</sup>  Ja  Nein

Qualitätssystem:  DIN EN ISO/IEC 17025  GMP  
 Forschungsbedingungen („NON-ISO“)  GLP

<b>Probenbezeichnung</b> z.B. (Siliciumoxid)	<b>Bemerkung</b> z.B. Doppelbestimmung oder Spezifikation

**Probenrückversand**  
an Auftraggeber (kostenpflichtig)  Ja  Nein

**Ihre Bemerkungen**

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

\_\_\_\_\_  
**Datum**

\_\_\_\_\_  
**Unterschrift Auftraggeber**

<sup>1)</sup> Bei eiligen Analysen erheben wir einen Aufschlag von 50 % auf die angebotenen Preise.  
Eine priorisierte Bearbeitung ist nur nach vorheriger Rücksprache mit dem im Angebot benannten technischen Ansprechpartner möglich.

Versandadresse:

Currenta GmbH & Co. OHG  
 Analytik – Gebäude Q 18 (über Tor 11)  
 Herr Marcel Mueschen  
 Telefon: +49 214 3139 3005

**Anfahrt über Tor 11:**

Düsseldorfer Str. 601, 51061 Köln  
 Für das Navigationssystem: (51°00'27.2"N 6°59'36.6"E)

**OPTIONAL**

Nur auszufüllen bei Beauftragung einzelner Angebotspositionen und/oder detaillierten Informationen zu Proben und Prüfumfang.

Ergänzung zu „Ihre Untersuchungen“					
Angebotsposition	Probenbezeichnung	Methode	Qualitätssystem	Prüfumfang	Abweichende Sicherheitsinformationen
Beispiel: (Pos. 4)	z.B. (Siliciumoxid)	z.B. (Si-Bestimmung ICP-OES)	z.B. DIN EN ISO/IEC 17025 oder GxP	z.B. (Si, Doppelbestimmung)	z.B. („Besonders gefährliche Substanz“)

Ihre Bemerkung

\_\_\_\_\_ Datum

\_\_\_\_\_ Unterschrift Auftraggeber