

## Analysenauftrag für Kunden im CHEMPARK

Bitte vollständig ausfüllen und den Proben beilegen!

### Labor

Leverkusen	Dormagen	Uerdingen
<input type="checkbox"/> A67 <input type="checkbox"/> Q18 <input type="checkbox"/> B103	<input type="checkbox"/> DA1 <input type="checkbox"/> C601 <input type="checkbox"/> F41/F42	<input type="checkbox"/> R800

### Ihr Auftrag

#### Auftraggeber

Firma:

Name:

Abteilung (Wenn möglich in Kurzform):

Gebäude:

PLZ, Ort:

E-Mail:

Telefon:

#### Auftragsdaten

**Unsere Angebotsnummer:**

(falls erforderlich/vorhanden)

**Ihre Bestellnummer/Kostenstelle:**

(falls vorhanden; erscheint auf Rechnung)

### Ihr Ergebnis

Gewünschte Berichtssprache  Deutsch  Englisch

**Bitte zusätzliche Ergebnisempfänger eintragen:**

Name	Vorname	E-Mail	Telefon








**Sicherheitsangaben**

**Stoffe gemäß Sprengstoffgesetz und radioaktive Stoffe werden von CURRENTA Analytik nicht bearbeitet und dürfen unter keinen Umständen versendet werden.**

**Biostoffe und Betäubungsmittel dürfen nicht ohne Rücksprache an CURRENTA Analytik versendet werden.**

**Unzureichende Informationen zur Probe (z.B. fehlendes Sicherheitsdatenblatt) können zur Verzögerung bei der Bearbeitung des Auftrags führen.**

Die Probe ist:

- kein** Gefahrstoff (gemäß GefStoffV)
- Betäubungsmittel (gemäß BtMG)
-  Biostoff (gemäß BioStoffV/Gentechnikgesetz)
- Gefahrstoff gemäß GefStoffV (Bitte legen Sie das Sicherheitsdatenblatt bei)
-  ungeprüfter / nicht vollständig geprüfter Stoff (gemäß GefStoffV, z.B. Forschungsproben)
  - Mögliche Gefahren:
  - entzündbar 
  - gesundheitsgefährdend oder akute Toxizität   
  - ätzend 
  - gefährliche Reaktion mit:
  - ggf. gefährliche Inhaltsstoffe:

weitere Anmerkungen zu Gefahren oder Handhabung:

Besondere Lagerbedingungen

Nein  
(Raumtemperatur)

Ja  
Anmerkung:

<sup>1)</sup> Bei eiligen Analysen erheben wir einen Aufschlag von 50 % auf die angebotenen Preise.  
Eine priorisierte Bearbeitung ist nur nach vorheriger Rücksprache mit dem technischen Ansprechpartner möglich.

**Ihre Untersuchungen**

Besonders eilige Analyse<sup>1)</sup>  Ja  Nein

**Qualitätssystem (notwendige Angabe):**  
 ISO  GMP  
 Forschungsbedingungen („NON-ISO“)  GLP

Lfd-Nr	Probenbezeichnung	Prüfumfang / Analyt / Katalog / Analysenmethode (notwendige Angabe)

**Probenrückversand**  
an Auftraggeber (kostenpflichtig)  Ja  Nein

**Anmerkungen**

**Transport-/Lagerhinweise**

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Auftraggeber